



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTF: 32522-16/2014. Tárgy: A 21. számú főút H-II. jelű 7+850 – 9+750 km szelvények közötti és H-IV. jelű 15+050 – 17+000 km szelvények közötti 2x2 sávós előzési szakaszaira vonatkozó környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárás

Előadó: dr. Türr Istvánné
dr. Schwab Ildikó
Tóthné Temesvári Anikó
Bóna István
Juhász László
Kelemen Zoltán
Nagy Árpád

HATÁROZAT

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45., Cg. 01-10-044180, KÜJ: 100365768, a továbbiakban: Kérelmező) által a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség) benyújtott, az ÚT- TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft. (1025 Budapest, Utas u. 4., Cg. 01-09-064215) által készített környezetvédelmi teljesítményértékelés alapján a 21. számú főút H-II. jelű 7+850 – 9+750 km szelvények közötti és H-IV. jelű 15+050 – 17+000 km szelvények közötti 2x2 forgalmi sávra bővített szakaszaira

környezetvédelmi működési engedélyt

adok a rendelkező részben foglalt előírások megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

A tevékenység helye:

A 21. számú főútnak Heves megyében, Lőrinci város külterületén a 7+850 – 9+750 km szelvények közötti, valamint Apc Község és Jobbágyi Község külterületén a 15+050 – 17+000 km szelvények közötti szakasza.

Helyrajzi számok:

H-II. jelű szakasz: Lőrinci 021/5-021/29, 021/2, 021/36, 053/1, 047, 053/2, 039/49, 039/5, 036, 025/29, 102, 046/1-046/35, 034/1-034/10, 021/30-021/35, 037/7, 035, 044 és 033.

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

H-IV. jelű szakasz: Apc 0138/2-0138/4, 0119, 0120, 0122, 0124/1, 0129/1, 0129/4, 0129/5, 0129/7, 0129/8, 0129/9, 0129/11-0129/13, 0129/15, 0123, 0135/2, 0139, 0140, 0141, 0142, 0138/6, 0138/5, 0129/16, 0129/17, 086 és 0129/2.

Jobbágyi 05/11, 06/48, 06/4, 06/38, 06/39, 06/46, 06/14, 06/33 és 091.

EOV koordináták:

H-II. 7+850 – 9+750 km sz. közötti szakasz

Kezdőpont: x = 265976,1521, y = 696208,4698
Végpont: x = 267829,5471, y = 696265,2807

H-IV. 15+050 – 17+000 km sz. közötti szakasz

Kezdőpont: x = 272988,6340, y = 696496,7090
Végpont: x = 274784,8857, y = 697233,9140

II.

A TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

A 21. számú főút két szakaszán (H-II. jelű 7+850 – 9+750 km szelvényei között és H-IV. jelű 15+050 – 17+000 km szelvényei között) a meglévő 2x1 forgalmi sávós főutat 2x2 sávós, osztott pályás főúttá építették át. Csomópont, buszöböl, híd, kerékpárút a tárgyi szakaszokon nem épült.

A 2x2 sávósra kiépített útszakaszokat 2011. évben helyezték forgalomba.

Az út tervezési osztálya: K.III.B.

Tervezési sebessége: 90 km/h

Koronaszélessége: 23,00 m

A nyomvonal vízszintes és magassági vezetése leköveti a meglévő burkolatot.

A meglévő burkolatok megerősítésre kerültek, ezek képezik a jobb pályákat. Az új, bal pályák a földművek balra történő szélesítésével épültek meg. A megépült érintett szakaszok legnagyobb része egyoldali esésű tetőszelvényes szakaszok, melyekről, illetve a túlemelt pályaszakaszokról a csapadékvizek a megerősített padkákon és a rézsűn keresztül a kétoldali talpárkokba folynak.

Az érintett tárgyi szakaszok főpálya melletti talpárkai a töltésláb mellett 0,8 m mederszélességgel, 1:2,5 belső valamint 14:1,5 külső rézsűhajlással és minimálisan 0,60 m mélységgel épültek meg. A talpárkok kialakításával az út négy nyomsávúra bővítése előtti lefolyási viszonyok megmaradtak.

A kétoldali talpárkok végig szikkasztóárkok, ez alól kivételt az alábbi szakaszok jelentenek:

A H-II. jelű szakasz 9+625 – 9+675 km szelvényei között a nyomvonalának mindkét oldalán, valamint a H-IV. jelű szakasz 15+770 km szelvényéig terjedő nyomvonalának bal oldalán, a 16+880 km szelvényéig terjedő nyomvonalának jobb oldalán és a 15+010 – 16+080 km szelvény közötti nyomvonalával párhuzamos földút 0+550 km szelvényig terjedő bal oldalán burkolt árkok kerültek építésre. A H-IV. jelű szakasz ezen burkolt árkainak befogadója a nyomvonalat a 14+898 km szelvényben keresztező Szuha-patak.

Burkolt árok épült a H-IV. jelű szakasz 16+175 – 16+725 km szelvények közötti nyomvonalának jobb, valamint a 16+250 – 17+050 km szelvények közötti nyomvonalának bal oldalán.

III. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Hulladékgazdálkodás:

1. A *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
2. A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjteni, és további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adható át. A hulladékgazdálkodási engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Engedélyesnek meg kell győződnie. A hulladékkezelés során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
3. A kivitelezés során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell. Az anyagot szennyezettség esetén azonosító kód szerint kell besorolni a hatályos jogszabályoknak megfelelően. **Feltöltésre, illetve visszatöltésre kizárólag hulladéknak nem minősülő, tiszta talaj használható fel.**
4. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok további kezelését a veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, hatályos jogszabály szerint kell végezni.
5. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kód szerint való besorolását el kell végezni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] szerint, továbbá biztosítani kell a szelektív gyűjtést. A hulladékok gyűjtésére szolgáló edényzetet egyértelműen feliratozni kell, az azonosító kód feltüntetésével.
6. A létesítési, illetve az üzemeltetési tevékenység végzése során keletkező hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
7. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatát be kell nyújtani a Felügyelőségre.

Benyújtási határidő: 2015. január 31.

IV. SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság FKI-VH 6278-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett beruházáshoz a vízellátás, a keletkező csapadék- és szennyvíz-elvezetés, vízbázis védőterülete, védőidoma, valamint a felszíni és felszín alatti vizek minőségének vizsgálata szempontjából az alábbi előírással járult hozzá:

- „*Tárgyi szakaszok már megépült csapadékvíz elvezető rendszerének vízálléstartásaihoz vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az FKI-VH-tól a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírt mellékletek csatolásával.*
Benyújtási határidő: 2015. február 15.”

V. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. A környezetvédelmi működési engedély a jogerőre emelkedést követően **2024. december 31. napjáig** érvényes.
2. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást a Kérelmező köteles – 15 napon belül, írásban – a Felügyelőségnek bejelenteni. Felhívom a figyelmét, hogy ezen változások a környezetvédelmi működési engedély módosítását vonják maguk után.
3. A környezetvédelmi működési engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek vagy hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít.**
4. A Kérelmezőnek **haladéktalanul** értesítenie kell a Felügyelőség ügyeleti szolgálatát (tel: +36 (30) 200-9561) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény bekövetkezésekor, vagy szennyezés észlelése esetén.
5. A fenti bejelentéseket **48 órán belül írásos formában** is be kell nyújtani a Felügyelőségre, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.
6. A Felügyelőség a környezetvédelmi működési engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
7. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdésében és 134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

*

Jelen döntés az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése alapján fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Megállapítom, hogy jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250 000 Ft, melyet a Kérelmező megfizetett.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez **három példányban** benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja **125 000 Ft**, azaz egyszázhuszonöt ezer forint, amelyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton történő előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Kérelmező benyújtotta a Felügyelőségre a 21. számú főút H-II. jelű 7+850 – 9+750 km közötti szelvénye és H-IV. jelű 15+050 – 17+000 km szelvénye közötti 2x2 sávos előzési szakaszaira vonatkozó környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Kérelmező a 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat – a Felügyelőség KTF: 32522-1/2014. számú felhívására – megfizette (számla száma: H1KV14-01247, KTF: 32522-4/2014. számon iktatva).

A kérelem és a Dokumentáció alapján a Felügyelőség *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 77. § (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárást 2014. május 28. napján megindította.

A Felügyelőség megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható.

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

A Felügyelőség a kérelem benyújtását követően a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Lőrinci Város Önkormányzat Jegyzője, Apc Község Önkormányzat Jegyzője és Jobbágyi Község Önkormányzat Jegyzője részére

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség *a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról* szóló *értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről* szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján, elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

Lőrinci Város Önkormányzat Jegyzője 20-112/2014. számú, Apc Község Önkormányzat Jegyzője a záradékolt közlemény megküldésével és Jobbágyi Község Önkormányzat Jegyzője 22/41/2014. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírré tétel időpontjáról, helyéről és a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról. A Felügyelőséghez az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A területi vízügyi hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 33. § (3) bekezdése szerint minden esetben bevonandó szakhatóság annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Felügyelőség figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra, a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdésére tekintettel, továbbá a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-a értelmében megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóságot, hogy a Dokumentációval kapcsolatos, a hatáskörébe tartozó környezeti elem vagy rendszerre vonatkozó szakhatósági állásfoglalását adja meg a tárgyi eljárásban.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság FKI-VH 6278-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság szakhatósági megkeresésére a 2014. szeptember 26. napján megküldött tervdokumentáció érdemi vizsgálatát követően az alábbiakat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tárgyi ügyben az ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft. által készített 2014. májusi környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján a 21. sz. főút H-II. (7+850-9+750 km sz.) és H-IV (15+050-17+000 km sz.) közötti előzési szakaszok csapadékvíz elvezetése szikkasztóárkok, valamint burkolt talpárkok kialakításával, illetve a Szuha-patakba történő bevezetéssel került megvalósításra. A dokumentáció szerint a H-IV. szakasz a 14+898 km szelvényben keresztezi a Szuha-patakot. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 28. § (1) bekezdése alapján vízjogi engedély szükséges – jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve – a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély).

A Vgtv. 29. § (3) bekezdése értelmében, ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megépítése vagy átalakítása jogerős hatsági engedély nélkül, vagy a jogerős hatsági engedélytől eltérően történik, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. A mennyiben a hatóság a vízimunka, vízi létesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire is figyelemmel – a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja.

A Vgtv. 1. mellékletének 26. pontja szerint: vízilétesítmény az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása – ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást – minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján szennyező anyag földtani közegbe történő közvetlen bevezetése és a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése engedélyköteles tevékenység. Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a kialakított csapadékvíz elvezetés megépítése vízjogi engedély köteles tevékenység, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Megállapításra került továbbá, hogy a tárgyi útszakaszon közüzemi ivó-, illetve szennyvízvezeték kiváltása nem történt, a terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. §-ának figyelembevételével adtam ki. (...)

Tájékoztatom, hogy az FKI-VH a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja.

Az FKI-VH feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja, továbbá szakhatósági feladat- és hatáskörét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és a 6. számú melléklet 10. és 14a. pontja, továbbá az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet szabályozza.”

Az eljárásban a Felügyelőség a Ket. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2014. szeptember 8. napján közmeghallgatást tartott a 3021 Lőrinci, Szabadság tér 7. szám alatt található Közösségi Házban.

A közmeghallgatáson 14 óra 20 percig nem jelent meg a beruházásról érdeklődő, ezért a tevékenység ismertetésére nem került sor, hangfelvétel készítése nem történt. Ezeket a tényeket a Felügyelőség a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítette. A jegyzőkönyv a Ket. 63. § (4) bekezdése alapján az ügyiratba csatolásra került.

A benyújtott Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy a Dokumentáció nem tartalmazza a tárgyi útszakaszok kezdő és végpontjainak EOV koordinátáit, ezért a Felügyelőség KTF: 32522-8/2014. számú végzésében a koordináta adatok benyújtására szólította fel a Kérelmezőt, aki a végzésben foglaltakat teljesítette.

*

A benyújtott környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentáció és kiegészítése alapján, a vizsgálati eredmények értékelésével – a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl – a Felügyelőség az alábbiakat állapította meg:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység végzése során főleg nem veszélyes: építési-bontási hulladékok és csomagolási hulladékok keletkeznek, valamint a munkagépek javításából, karbantartásából veszélyes és nem veszélyes hulladékok (olajos rongy és papír, célgépek gumiköpenyei, gumitömlők, selejtes járműalkatrészek, fáradt olaj, elhasznált fagyálló folyadék, selejtes akkumulátor, mosószer, elhasznált mosóoldat, olajsűrők, fék és tengelykapcsoló betétek és ezek pora, olajos műanyagflakonok).

A keletkező hulladékokat a keletkezés helyén azonosító kódokkal ellátott konténerekben, zárható hordókban gyűjtik átmenetileg az elszállításig.

A 21. számú főút üzemeltetését a Gyöngyösi Üzemmnökség telephelyéről látják el.

Az út üzemelése során keletkező hulladékokat a Gyöngyösi Üzemmnökségi telepen kialakított üzemi gyűjtőhelyen helyezik el. Az elszállításukról a keletkezés ütemének megfelelően, a jogszabályban előírtak szerint gondoskodnak.

Az útszakasz üzemelése során keletkező hulladékok:

- takarítási,
- elütött állat tetemek,
- zöldterület gondozásából adódóak,
- karbantartási és javítási munkálatokból keletkezők,
- a pályatest és az út szerelvényeinek (korlátok, oszlopok) karbantartása, festése, mosása során keletkező,
- az útfelület javításából keletkező (kitermelt aszfalt),
- esetleges havária során keletkező hulladék.

A Gyöngyösi Üzemmnökségi telepen üzemi gyűjtőhelyet működtetnek. Mivel a dokumentáció szerint veszélyes hulladékok keletkezésével számolnak az építési és az üzemeltetési időszakban is, ezért a veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgáló, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló hatályos jogszabály előírásai szerint kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása szükséges. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának 1 példányát meg kell küldeni az illetékes felügyelőségnek jóváhagyásra.

A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges, különös tekintettel az építési- és bontási hulladékok, valamint a veszélyes hulladékok vonatkozásában.

A Felügyelőség hulladékgazdálkodási szempontú előírásait a Ht., a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció levegőtisztaság-védelmi fejezeteiben bemutatásra került az útszakaszok forgalmából adódó levegőterhelés mértéke. A Dokumentációban szereplő helyszíni mérések vizsgálati eredményei alapján megállapítható, hogy az útszakasz közvetlen hatásterületén *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] által meghatározott egészségügyi határértékek teljesülnek.

A Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi szempontú megállapításait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció Zajvédelmi Fejezete szerint az út működéséből származó zajkibocsátás nem haladja meg *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet] 4. § (5) bekezdése szerinti határértéket. A 21. számú főút tárgyi szakaszaira vonatkozóan a létesítmény hatásterületén nem található védendő épület.

A jelentős beépítési távolságok miatt az út a meglévő épületekben nem eredményez rezgésnövekedést, a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása továbbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) számú KvVM–EüM együttes rendelet 5. számú melléklete szerinti határértéket.

A Felügyelőség zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A megépült és forgalomba helyezett tárgyi útszakaszok országos jelentőségű védett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem érint. Továbbá az útszakaszok az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem részei, valamint a *barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről* szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érintenek.

A H-IV számú szakasz a Szuha-patak térségében kis mértékben érinti az *Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTrT. tv.) meghatározott országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét.

Az érintett szakaszok környezetében jó állapotú élőhelyek nem találhatóak, vadátjáró nem létesült, jelentős kételtű mozgás nem várható.

Az útszakaszok üzemelése táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

A Felügyelőség táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, a 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet és az OTrT. tv. figyelembevételével tette.

*

A Felügyelőség a benyújtott Dokumentációt átvizsgálva megállapította, hogy az abban foglaltak a fenti előírásokkal megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A tevékenység működési engedélyének kiadásával kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn. Fentiekben részletezettek, valamint a hatások kiértékelése, vizsgálata alapján a Felügyelőség jelen határozat III. pontjába foglalt előírásokat tette.

A Dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez.

A Felügyelőség a fentiek és a Kvtv. 74. § (2) bekezdés c) pontja, 79. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezéssel egyidejűleg a környezetvédelmi működési engedélyt - a rendelkező részben foglaltak szerint - kiadta.

A Felügyelőség döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvtv., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A határozatot, mint hirdetményt a Felügyelőség a Kvtv. 71. § (3) bekezdése és a Ket. 80. § (3) és (4) bekezdései alapján a hivatalában, a honlapján (<http://kdvktf.zoldhatosag.hu>) és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a határozatot megküldi az eljárásban részt vett **Lőrinci Város Önkormányzat Jegyzője, Apc Község Önkormányzat Jegyzője és Jobbágyi Község Önkormányzat Jegyzője** részére, akik kötelesek gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyző haladéktalanul tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel helyéről és idejéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Felhívom a figyelmet, hogy a határozatban előírtak teljesítésének elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján **a végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű **eljárási bírság** kiszabásának van helye, amelynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege jogi személy esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

A Felügyelőség a Kérelmező bejelentési kötelezettségéről a Kvtv. 82. §-a alapján rendelkezett.

Az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. számú melléklet I. fejezetének 54. pontja alapján került megállapításra.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Kérelmező köteles.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a Felügyelőség.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

A Felügyelőség a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság észére is megküldi.


Jelen határozatot a *Felügyelőség a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. mellékletének IV. 5. pontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a **fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése, valamint a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a Ket. 80. § (5) bekezdése szerint **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 5. napon kell közöltnek tekinteni.

Budapest, 2014. november 11.

Pintér Eszter s. k.
igazgató



Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

