



**KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 234-20/2013. Tárgy: A Szuha Környezetvédelmi Kft.,  
Jobbágyi 067/7, 067/26, 076, 077/82,  
077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88,  
078/2 hrsz.-ú ingatlanokon végzett  
tevékenysége egységes  
környezethasználati engedélyének  
hivatalból történő módosítása

Előadók: Dencs Bolgárka  
dr. Schwab Ildikó  
Némethné Fikó Krisztina

## **H A T Á R O Z A T**

A Szuha Környezetvédelmi Ipari és Szolgáltató Kft. (3063 Jobbágyi, Felszabadulás út 90. 189/3 hrsz.; Cg. 12-09-003330; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Jobbágyi 067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88 és 078/2 hrsz.-ú ingatlanokon, valamint minden hozzá műszakilag kapcsolódó, helyhez kötött műszaki egységben folytatott, továbbá a fenti műveletekkel közvetlenül együtt járó tevékenységekre kiadott KTVF: 234-10/2013. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) hivatalból

### **módosítom**

az alábbiak szerint:

Az Engedély III. „A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című fejezet 3. „Vízvédelmi előírások” című rész 3.1 pontját törlöm, és azt követően a főpontok sorszáma eggyel csökken.

Az Engedély III. „A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című fejezet 3. „Vízvédelmi előírások” című rész 3.2 pontja az alábbiakkal egészül ki:

A csapadékvíz elvezetés és elhelyezés vízilétesítményeinek szakaszos kiépítése kizárólag jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető.

\*

**Az Engedély egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.**

Egyidejűleg megállapítom, hogy tárgyi eljárásban eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (a továbbiakban: Felügyelőség) **két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.** A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás illetékének mértéke **5 000 Ft**, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

## INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Jobbágyi 067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88 és 078/2 hrsz.-ú ingatlanokon folytatott tevékenységére a Felügyelőség által kiadott Engedéllyel rendelkezik.

Az Engedély III. „A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei” című fejezet 3. „Vízvédelmi előírások” részének 3.1 pontjában előírásra került, hogy *„A felszín alatti közeg védelme érdekében a B3 alkategóriájú hulladéklerakó csapadékvíz elvezető rendszerét ki kell építeni, melyre a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben] meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és mellékletek benyújtásával vízjogi létesítési engedélyt kell kérnie a Felügyelőségtől. **Benyújtási határidő: 2013. július 31.**”*

A Környezethasználó megbízásából Szőke Károly szakértő 2013. július 30. napján érkeztetett beadványában tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy az üzemelő B3 alkategóriájú hulladéklerakó csapadékvíz elvezetésének kiépítését hogyan kell értelmezni, tekintettel arra, hogy a jelenleg üzemelő hulladéklerakó medence objektumainak jelentős része még nem került megépítésre.

Fenti beadványban foglaltak alapján a Felügyelőség az Engedélyt felülvizsgálta, és 2013. október 29. napján hivatalból *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 20. § (10) és (12) bekezdése szerint az Engedély módosítására irányuló eljárást indított.

Az Engedély felülvizsgálata során az alábbiak kerültek megállapításra.

A Környezethasználó által üzemeltetett Hulladékkezelő Centrum a Jobbágyi községtől délnyugatra, 145-150 mBf. terepszint magasságban elhelyezkedő Berekhát nevű dombháton kerül kialakításra, és a hulladéklerakási tevékenység túlnyomórészt az ott megtalálható, jellemzően 139-140 mBf. terepszintig mélyült felhagyott anyagnyerő helyek feltöltését célozza meg. A jelenleg üzemelő B3 alkategóriájú hulladéklerakó medence fenékszintje 134 mBf., míg a zárószintje 158,4 mBf. Ilyen terepviszonyok mellett a hulladéklerakás technológiája a gödrös művelés, mely a terepszintet elérve és túlnőve a hulladéktest megtartása miatt négyoldali szorítógátakkal van körülvéve. A hulladéktest magassága minden esetben a szorítógát alatt van, ez csak az átmeneti és végleges záróréteg felhordását követően, azaz a rekultivációt követően fog változni, akkor kerül a végleges zárószint kialakítása.

Az öt évenkénti felülvizsgálati eljárás során a Felügyelőség a KTVF: 8410-17/2012. számú végzésében a Hulladékkezelő Centrum területét érintően a jelenleg kialakított csapadékvíz gyűjtő, illetve övások rendszer bemutatását és ábrázolását kérte. A Környezethasználó KTVF: 8410-19/2012. alszámon benyújtott beadványában a KTVF: 8410-17/2012. számú végzésben feltett kérdésekre válaszolva előadta, hogy az üzemelő B3 alkategóriájú lerakó esetében a szorítógát építése folyamatosan történik, melynek során a szorítógát magasítással a vízszintes

vetülete folyamatosan nő, tehát az övások pontos helye jelenleg még nem ismert, így emiatt még nem tervezett a csapadékvíz elvezető és gyűjtő rendszer kiépítése.

Az Engedélyben azonban a csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatos vízjogi létesítési engedély kérelem benyújtása előírásra került, 2013. június 31-i határidővel.

Műszakilag egy működő hulladék depónia környezetében kialakítandó csapadékvíz elvezető övások kialakítása akkortól indokolt, amikor a hulladéktest rekultivációja során az átmeneti lezáró réteg felhordása elvégzésre került, azaz a hulladéktestre lehulló csapadékvíz nem tud beszivárogni a hulladéktestbe, hanem a szorítógát oldalán lefolyva és a szorítógát alján összegyűlve tiszta csapadékvízként jelentkezik. Addig viszont a szorítógát adta védelem – a szorítógát magassága minden esetben túlnövi a hulladéktest magasságát – miatt a hulladéktestre hulló csapadékvizek a hulladéklerakással érintett területől kijutni nem tudnak, hanem a hulladéktestbe beszivároghatva a depónia drénrendszerében csurgalékvízként jelentkeznek.

Az üzemelő B3 alkategóriájú lerakó medence 960 000 m<sup>3</sup> befogadó képességű, és becslések szerint – a terhelés függvényében – a várható betelése, azaz a rekultivációja 10-15 év múlva esedékes. Mindezek miatt a csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedély kérelmének benyújtása az üzemelés jelen fázisában nem indokolható előírás, ezért a Felügyelőség annak törlése mellett döntött.

Tekintettel azonban arra, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése során már jogerős vízjogi létesítési engedély megléte szükséges, ezért a Felügyelőség az Engedélyben szereplő vízvédelmi előírásokat a rendelkező részben foglaltak szerint kiegészítette.

A Felügyelőség az eljárás megindítására vonatkozó értesítést a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. CXL. évi törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőzte.

A *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete szerinti szakhatóságok hatáskörébe tartozó szakkérdéseket a hivatalból történő módosítás nem érintette, ezért azok megkeresését a Felügyelőség mellőzte.

A fentiekre tekintettel a Felügyelőség a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (10) és (12) bekezdése alapján – a Ket. 71. § (1) bekezdésében és 72. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Felügyelőség a határozatot a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése és a Ket. 80. § (3) és (4) bekezdései alapján a hivatalában, a honlapján (<http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>) és a központi elektronikus rendszeren ([www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu)) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel megküldi **Jobbágyi Község Önkormányzat Jegyzője részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.** A körjegyző, illetve a jegyző a határozat közzétételét követően tájékoztatja a **Felügyelőséget** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás illetékének mértékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése írja elő.

A Felügyelőség a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát megküldi az illetékes Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

Jelen határozatot a Felügyelőség *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Budapest, 2013. november 4.

Dolla Eszter s. k.  
igazgató



Kapják: ügyintézői utasítás szerint